



- SCOOTER • STREET • TRAIL • MOTOCROSS • ENDURO
- SNOW • ATV • MINI RACING • TUBE





Adventure / Dual Sport 4

HITMAN 55	5
HITMAN 73	6

Offroad 7

FORCE MH	9
FORCE ENDURO	10
FORCE AT	11

Scooter 12

MANHATTAN	13
-----------	----



PNEUS SCOOTER 18

PNEUS ROUTE 22

GEKKO STAR 29

TRAIL 30

TRIAL 32

MOTOCROSS 34

ENDURO 37

MOUSSES DE PNEU ET CHAMBRES À AIR 39

INFOS TECHNIQUES 42





ADVENTURE DUALSPORT



ADVENTURE / DUAL SPORT

HITMAN 55



Le pneu HITMAN 55 est conçu pour la polyvalence, offrant un équilibre parfait entre routes goudronnées et sentiers tout-terrain. Avec une répartition 50/50 de ses performances, il est doté d'une bande de roulement autonettoyante qui garantit des performances constantes en toutes conditions. Sa grande stabilité latérale sur sol meuble combinée à sa très bonne tenue de route font du HITMAN 55 un choix idéal pour les motards exigeant adaptabilité et durabilité.



AVANT

ARRIERE

REF.	CATEGORIE	MODELE		TAILLE PNEU	INDICES	CARACTERISTIQUE	TYPE
15717474	ADVENTURE / DUAL SPORT	HITMAN 55	V474	150/70B17	69Q	-	TBL
11819474	ADVENTURE / DUAL SPORT	HITMAN 55	V474	110/80B19	59Q	-	TBL
9921474	ADVENTURE / DUAL SPORT	HITMAN 55	V474	90/90B21	54Q	-	TBL
15718474	ADVENTURE / DUAL SPORT	HITMAN 55	V474	150/70B18	70Q	-	TBL



HITMAN 73



Le pneu HITMAN 73 est conçu pour ceux qui passent la majeure partie de leur temps sur les routes, mais qui ont également besoin de capacités tout-terrain. Avec un ratio de 70/30 favorisant les performances sur route, ce pneu offre une excellente maniabilité et un kilométrage impressionnant sur l'asphalte. Le HITMAN 73 dispose également d'une traction fiable en tout chemin. Il est parfait pour les motards qui aiment à la fois les trajets urbains et les excursions tout-terrain occasionnelles.



AVANT / ARRIERE


REF.	CATEGORIE	MODELE	TAILLE PNEU	INDICES	CARACTERISTIQUE	TYPE	
7119479	ADVENTURE / DUAL SPORT	HITMAN 73	V479	70/100-19	42M	EV	TT





OFF-ROAD

OFF-ROAD





PNEU OFF-ROAD | Schéma terrains

TERRAIN MOU

TERRAIN MEDIUM

TERRAIN DUR

FORCE MH : VRM 483

FORCE ENDURO : VRM 481

FORCE AT : VRM 463

BULLDOZER AT Mini : VRM 140 (Vee Rubber)

BULLDOZER ST : VRM 500 (Vee Rubber)

FORCE_{MH}

Mousse de pneu
aller
p. 40
compatible



Les pneus FORCE MH sont conçus pour les terrains moyennement durs. Ils vous permettent de rouler en gardant un équilibre parfait entre traction et contrôle. Que vous rouliez sur de la terre, du gravier ou des surfaces rocheuses, ces pneus offrent une stabilité et une durabilité exceptionnelles. Conçus avec une bande de roulement robuste, les pneus FORCE MH garantissent des performances constantes, vous permettant d'affronter des conditions difficiles avec confiance et précision.



AVANT

ARRIERE

REF.	CATEGORIE	MODELE	TAILLE PNEU	INDICES	CARACTERISTIQUE	TYPE
9116483	OFF-ROAD / ENDURO	FORCE MH	V483R	90/100-16	51M	POWERWALL TT
7119483	OFF-ROAD / ENDURO	FORCE MH	V483F	70/100-19	42M	POWERWALL TT

OFF-ROAD



FORCE ENDURO

Mousse de pneu
aller
p. 40
compatible



Le pneu FORCE ENDURO est homologué par la F.I.M. et offre aux pilotes des performances exceptionnelles dans des conditions variées. La répartition unique des crampons de la bande de roulement assure une adhérence et une traction exceptionnelle, que vous roulez sur un terrain meuble et instable ou sur un sol dur. Avec une maniabilité supérieure sur sol sec comme sur sol mouillé, le FORCE ENDURO est le choix ultime pour les amateurs d'enduro à la recherche de fiabilité et de polyvalence.



AVANT

ARRIERE

REF.	CATEGORIE	MODELE	TAILLE PNEU	INDICES	CARACTERISTIQUE	TYPE
9921481	ENDURO	FORCE ENDURO V481F	90/90-21	54M	MEDIUM	TT
12918481	ENDURO	FORCE ENDURO V481R	120/90-18	65R	MEDIUM	TT
14818481	ENDURO	FORCE ENDURO V481R	140/80-18	70M	MEDIUM	TT
7119481	ENDURO	FORCE ENDURO V481F	70/100-19	42M	EV	TT
8119481	ENDURO	FORCE ENDURO V481R	80/100-19	49M	EV	TT



FORCE_{AT}

Mousse de pneu
aller
p. 40
compatible



Les pneus FORCE AT sont la solution idéale pour toutes vos aventures tout-terrain, s'adaptant parfaitement à une grande variété de surfaces. Que vous rouliez sur des sentiers rocaillieux, des chemins boueux ou des pistes, ces pneus offrent une traction et une adhérence exceptionnelles. Conçus avec une bande de roulement polyvalente, les pneus FORCE AT garantissent une conduite en toute confiance dans toutes les conditions, ce qui en fait le choix idéal pour ceux qui exigent performance et fiabilité sur tous les terrains.



AVANT

ARRIERE

REF.	CATEGORIE	MODELE	TAILLE PNEU	INDICES	CARACTERISTIQUE	TYPE
9121462	OFF-ROAD / ENDURO	FORCE AT	V462	90/100-21	57M	- TT
11118463	OFF-ROAD / ENDURO	FORCE AT	V463	110/100-18	64M	- TT
12118463	OFF-ROAD / ENDURO	FORCE AT	V463	120/100-18	68M	- TT
1919463	OFF-ROAD / ENDURO	FORCE AT	V463R	100/90-19	57M	- TT
11919463	OFF-ROAD / ENDURO	FORCE AT	V463R	110/90-19	62M	- TT


OFF-ROAD





SCOOTER

SCOOTER



MANHATTAN

Le Manhattan est notre pneu pour motos et scooters le plus performant. Nous utilisons le meilleur composé de caoutchouc disponible pour obtenir une maniabilité et une durabilité optimales dans toutes les conditions, à n'importe quelle vitesse.

REF.	CATEGORIE	MODELE	TAILLE PNEU	INDICES	TYPE
31396TL	SCOOTER	V396	MANHATTAN	3.00-10	42J TBL
351396TL	SCOOTER	V396	MANHATTAN	3.50-10	59J TBL
11711396TL	SCOOTER	V396	MANHATTAN	110/70-11	45L TBL
12711396TL	SCOOTER	V396	MANHATTAN	120/70-11	56L TBL
12712396TL	SCOOTER	V396	MANHATTAN	120/70-12	58P TBL
13712396TL	SCOOTER	V396	MANHATTAN	130/70-12	62P TBL
13613396TL	SCOOTER	V396	MANHATTAN	130/60-13	60P TBL
1817396TL	SCOOTER	V396	MANHATTAN	100/80-17	52P TBL
13717396TL	SCOOTER	V396	MANHATTAN	130/70-17	62P TBL



SCOOTER

EMPEROR

REF.	CATEGORIE	MODELE	TAILLE PNEU	INDICES	TYPE
12715475	SCOOTER	V475	EMPEROR	120/70-15	56S TBL
14714475	SCOOTER	V475	EMPEROR	140/70-14	66S TBL
15714475	SCOOTER	V475	EMPEROR	150/70-14	62S TBL







LA MISSION DE VEE RUBBER

Vee Rubber fabrique des pneus et des chambres à air de haute qualité pour les motos, voitures, camions, vélos, VTT, et d'autres catégories de véhicules. Notre objectif est de satisfaire - voire de dépasser ! - les attentes de nos clients en matière de performance, de qualité, de valeur et de service. Nous sommes en recherche constante d'amélioration de nos produits et de nos techniques afin de devenir votre interlocuteur privilégié dans vos besoins de pneus. La sécurité est une priorité chez Vee Rubber car nous souhaitons construire des relations stables et solides avec nos clients. Depuis nos débuts en 1977, Vee Rubber a satisfait des millions de clients !



 **Vee Rubber** 
PERFORMANCE TIRES



SCOOTER TIRES

- SCOOTER • STREET • TRAIL • MOTOCROSS • ENDURO
- SNOW • ATV • MINI RACING • TUBE

VRM-018



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
251018	2.50-10	39J	Av	TT.

VRM-052



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
2751052	2.75-10	37J	-	TT.

VRM-054



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
31054	3.00-10	50J	Av / Ar	TT.
351054TL	3.50-10	59J	Av / Ar	TBL.

VRM-119B



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
358108	3.50-8	45J	Ar	TT.
11112119	110/100-12	67L	Av / Ar	TBL.
1291119	120/90-10	66L	Av / Ar	TBL.
181119TL	100/80-10	56J	Av / Ar	TBL.

VRM-119C



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
1391119	130/90-10	61J	Av / Ar	TBL.
12712119C	120/70-12	60P,51L,56L	Av	TBL.
12713119C	120/70-13	53P	-	TBL.
13613119C	130/60-13	60P	-	TBL.

VRM-133



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
13712119C	130/70-12	60P,62P,56L	Ar	TBL.
1291133	120/90-10	56J	Av / Ar	TBL.
12812133	120/80-12	65J	Av / Ar	TBL.
13712133	130/70-12	61J	Av / Ar	TBL.
13812133	130/80-12	69J	Av / Ar	TBL.

VRM-134 AV/AR



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
1391133	130/90-10	61J	Av / Ar	TBL.
991134	90/90-10	50J	Av / Ar	TBL.
1181134	110/80-10	58J	Av / Ar	TBL.
181134TL	100/80-10	52S	Ar	TBL.
191134	100/90-10	56L	Ar	TBL.
12711134	120/70-11	50L	Av	TBL.

VRM-139



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
13711134	130/70-11	60L	Ar	TBL.

VRM-144



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
191139	100/90-10	61J	Av / Ar	TT.
181144	100/80-10	53L	Av	TBL.
1271144	120/70-10	54L	Ar	TBL.
351144	3.50-10	51J	Av / Ar	TT.
8816144	80/80-16	46J	Ar	TBL.
9816144	90/80-16	52J	Ar	TBL.
1814144	100/80-14	54J	Av / Ar	TBL.
11814144	110/80-14	59J	Ar	TBL.

VRM-155



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
12712155	120/70-12	51L,51S,58P	Av / Ar	TBL.
13712155	130/70-12	56L, 64P	Av / Ar	TBL.
14712155	140/70-12	60L	Av / Ar	TBL.

VRM-184



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
11913184	110/90-13	60S	Av / Ar	TBL.
13613184	130/60-13	61L	Av / Ar	TBL.
13712184	130/70-12	61L	Av / Ar	TBL.
13713184	130/70-13	60S	Av / Ar	TBL.
14613184	140/60-13	57L	Av / Ar	TBL.

VRM-217



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
181217	100/80-10	53L	-	TBL.
1271217	120/70-10	54L	-	TBL.

VRM-220



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
312220	3.00-12	47J	Av / Ar	TT.

VRM-318



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
1291318	120/90-10	57L	Av / Ar	TBL.
1581318	150/80-10	65L	Av / Ar	TBL.

VRM-319 AV / AR



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
12714319	120/70-14	55P	Av	TBL.
13712319	130/70-12	62P	Ar	TBL.
14614319	140/60-14	64S	Ar	TBL.

VRM-351



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
351351	3.50-10	59S	Ar	TBL.
11712351	110/70-12	62P	Av	TBL.
12712351	120/70-12	58S	Ar	TBL.
13613351	130/60-13	60S	Av / Ar	TBL.
13712351	130/70-12	62S	Ar	TBL.
14613351	140/60-13	63S	Ar	TBL.





Vee Rubber
PERFORMANCE TIRES



STREET TIRES

- SCOOTER • STREET • TRAIL • MOTOCROSS • ENDURO
- SNOW • ATV • MINI RACING • TUBE

VRM-011



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
2517011	2.50-17	43L	Av	TT.
2518011	2.50-18	45P	Av	TT.
27518011	2.75-18	48P	Av	TT.
316011	3.00-16	47P	Av	TT.
32519011	3.25-19	54P	Av	TT.

VRM-013



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
22517013	2.25-17	39J	Ar	TT.
22519013	2.25-19	43J	Ar	TT.

VRM-015



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
2517015	2.50-17	43L	Ar	TT.
2518015	2.50-18	45P	Ar	TT.
23414015	2.75-14	35P	Ar	TT.
23416015	2.75-16	43P	Ar	TT.
27517015	2.75-17	46P	Ar	TT.
27518015	2.75-18	48P	Ar	TT.
316015	3.00-16	47P	Ar	TT.
317015	3.00-17	48P	Ar	TT.
318015	3.00-18	52J	Ar	TT.

VRM-018



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
22517018	2.25-17	39J	Av	TT.
27517018	2.75-17	47P	Av	TT.

VRM-020



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
21414020	2.25-14	24B	Av	TT.

VRM-022M



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
21221022	2 1/2-21	38J	Av	TT.

VRM-054



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
217054	2.00-17	33J	Av / Ar	TT.
22517054	2.25-17	39J	Av / Ar	TT.
2517054	2.50-17	43J	Av / Ar	TT.
2518054	2.50-18	45L	Av / Ar	TT.
27518054	2.75-18	42P	Av / Ar	TT.

VRM-081



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
2517081	2.50-17	38L,43P	Av / Ar	TT.

VRM-087



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
21416087	2 1/4-16	38J	Ar	TT.
21417087	2 1/4-17	39J	Av / Ar	TT.
21418087	2 1/4-18	43J	Ar	TT.
21214087	2 1/2-14	39J	Av / Ar	TT.
21216087	2 1/2-16	42J	Av / Ar	TT.
21217087	2 1/2-17	43J	Ar	TT.
23417087	2 3/4-17	46J	Ar	TT.
216087	2.00-16	36J	Av	TT.
217087	2.00-17	38J	Av	TT.
8814087TT	80/80-14	43J	Av / Ar	TT.
8814087	80/80-14	43J	Av / Ar	TBL.

VRM-089



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
9916089	90/90-16	46P	Av / Ar	TT.

VRM-094



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
23416094	2 3/4-16	43J	Ar	TT.

VRM-099 AV / AR




Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
21416099	2 1/4-16	38J	Ar	TT.
21417099	2 1/4-17	39J	Ar	TT.
21417099TB	2 1/4-17	39J	Ar	TBL.
21216099	2 1/2-16	42J	Ar	TT.
21217099	2 1/2-17	39J	Ar	TT.
23416099	2 3/4-16	46J	Ar	TT.
23417099	2 3/4-17	39J	Ar	TT.
217099	2.00-17	33J	Av	TT.
27516099	2.75-16	48P	Ar	TT.

VRM-134



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
13817134	130/80-17	62T	Ar	TBL.

VRM-158



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
317158	3.00-17	47P	Av	TT.

VRM-159



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
22517159	2.25-17	38P	Av	TT.
2518159	2.50-18	45P	Av / Ar	TT.
27517159	2.75-17	47P	Av / Ar	TT.
3516159	3.50-16	66P	Ar	TT.

VRM-160 AV / AR



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
318160	3.00-18	47P	Av	TT.
8118160	80/100-18	47S	Av	TT.
9918160	90/90-18	57P	Av	TT.
1918160	100/90-18	52S	Ar	TT.

VRM-186



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
23416186	2 3/4-16	46J	-	TT.

VRM-191



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
9919191	90/90-19	52T,52H	Av	TBL.

VRM-195



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
13915195	130/90-15	66S	Ar	TT.
13915195TL	130/90-15	66S	Ar	TBL.

VRM-201



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
21216201	2 1/2-16	42P	Av / Ar	TBL.
23416201	2 3/4-16	46P	Av / Ar	TBL.
23417201	2 3/4-17	47P	Av / Ar	TBL.

VRM-224



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
9817224	90/80-17	46S	Av	TBL.
1816224	100/80-16	50L	Av	TBL.
11716224	110/70-16	52P	Av	TBL.
12816224	120/80-16	60S	Ar	TBL.

VRM-227



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
11916227	110/90-16	59P	Av / Ar	TT.

VRM-249



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
1817249	100/80-17	52H	Av / Ar	TBL.
11817249	110/80-17	57H, 57S	Av / Ar	TBL.
13717249	130/70-17	62H	Ar	TBL.

VRM-258



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
6817258	60/80-17	27P	Av / Ar	TT.
7817258	70/80-17	35P	Av / Ar	TT.

VRM-262



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
23416262	2 3/4-16	46P	-	TBL.

VRM-265



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
6917265	60/90-17	30P	Av / Ar	TT.
7917265	70/90-17	38P	Av / Ar	TT.
7917265TL	70/90-17	38P	Av / Ar	TBL.

VRM-294



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
1817294	100/80-17	52S	Av	TT.
1817294TL	100/80-17	52S	Av	TBL.
13717294TL	130/70-17	62S	Ar	TBL.

VRM-359



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
2517359	2.50-17	38P	Av	TT.
27517359	2.75-17	41P	Ar	TT.







GekkoStar

VRM-329 STREET PLUS



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
45917329	45/90-17	19S	Av	TT.
6917329	60/90-17	30P	Av / Ar	TT.
7917329	70/90-17	38P	Av / Ar	TT.

VRM-360 SATAN



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
7817360	70/80-17	35P	Av / Ar	TT.

VRM-362



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
45917362	45/90-17	19S	-	TT.
8817362	80/80-17	41P	-	TT.

VRM-266

Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
67517266	60/75-17	27S	Av	TT.
657517266	65/75-17	27S	Ar	TT.





 **Vee Rubber** 
PERFORMANCE TIRES

TRAIL TIRES

• SCOOTER • STREET • TRAIL • MOTOCROSS • ENDURO
• SNOW • ATV • MINI RACING • TUBE

VRM-022B



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
3516022B	3.50-16	58R	Ar	TT.

VRM-122



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
8921122	80/90-21	48P	Av	TT.
9919122	90/90-19	52J	-	TT.
9921122	90/90-21	54P	Av	TT.
11817122	110/80-17	57J	-	TT.
11818122	110/80-18	62P	Ar	TT.

VRM-163



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
27521163	2.75-21	45P	Av	TT.
4118163	4.10-18	59P	Ar	TT.
9921163	90/90-21	54S	Av	TBL.
9119163	90/100-19	55P	Av	TBL.
12916163	120/90-16	63P	Ar	TBL.
13817163	130/80-17	65S	Ar	TBL.

VRM-193 AV / AR



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
9921193	90/90-21	54H	Av	TBL.
13817193	130/80-17	65H	Ar	TBL.

VRM-219



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
2516219	2.50-16	36L	Av / Ar	TT.

VRM-274



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
13818274	130/80-18	66P	Av	TT.

VRM-275



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
18814275	180/80-14	78P	Ar	TT.



Vee Rubber
PERFORMANCE TIRES



JITSIE

TRIAL TIRES

- SCOOTER • STREET • TRAIL • MOTOCROSS • ENDURO
- SNOW • ATV • MINI RACING • TUBE

VRM-021



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
27519021	2.75-19	49P	Av	TT.
27521021	2.75-21	50P	Av	TT.
314021	3.00-14	40R	Av / Ar	TT.
318021	3.00-18	52P	Ar	TT.
32518021	3.25-18	59R	Ar	TT.
418021	4.00-18	64P	Ar	TT.
- TRIAL LOISIR ET RANDO -				

VRM-308 AV / AR



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
2519308	2.50-19	41L	Av	TT.
27521308	2.75-21	45L	Av	TT.
3517308	3.50 R17	54L	Ar	TBL.
418308	4.00 R18	64L	Ar	TBL.
- TRIAL RACING / RADIAL -				





MOTOCROSS TIRES

- SCOOTER • STREET • TRAIL • MOTOCROSS • ENDURO
- SNOW • ATV • MINI RACING • TUBE

VRM-031



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
22517031	2.25-17	38L	Av	TT.

VRM-140 AV / AR



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
251140	2.50-10	33J	Av	TT.
7117140	70/100-17	40M	Av	TT.
7119140	70/100-19	42M	Ar	TT.
8112140	80/100-12	41M	Ar	TT.
8114140	80/100-14	49M	Ar	TT.
9116140	90/100-16	51M	Ar	TT.
12919140	120/90-19	66M	Ar	TT.

VRM-174



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
251174	2.50-10	-	-	TT.
2514174	2.50-14	-	-	TT.

VRM-229



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
1919229	100/90-19	57M	Ar	TT.

VRM-270



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
251270	2.50-10	32J	-	TT.
2512270	2.50-12	42J	-	TT.

VRM-271



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
2751271	2.75-10	37J	-	TT.

VRM-272



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
6114272	60/100-14	29M	Av	TT.

VRM-273



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
8112273	80/100-12	41M	Ar	TT.

VRM-500 AV / AR AGGRESSIVE



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
8121500	80/100-21	51M	Av	TT.
1118500	100/100-18	59M	Ar	TT.
11118500	110/100-18	64M	Ar	TT.
1919500	100/90-19	57M	Ar	TT.
11919500	110/90-19	62M	Ar	TT.

- HOMOLOGUÉ ROUTE -





ENDURO TIRES

- SCOOTER • STREET • TRAIL • MOTOCROSS • ENDURO
- SNOW • ATV • MINI RACING • TUBE

VRM-175



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
14818175	140/80-18	70Ar	Ar	TT. Av.I.M

VRM-211



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
9921211	90/90-21	54Ar	Av	TT. Av.I.M

VRM-211B



Réf.	Taille	Indices	Av / Ar	TT./TBL.
12918211	120/90-18	65Ar	Ar	TT. Av.I.M
14818211	140/80-18	70Ar	Ar	TT. Av.I.M
- HOMOLOGUÉ FIM -				





MOUSSES DE PNEU et CHAMBRES À AIR





Moisses de pneu UP DESIGN

Enduro classique, randonnée et gamme MX
Moisses de pneus hautes performances développées et testées
par des pilotes professionnels Tout-Terrain, Enduro et MX.



Correspondance Pression :

Mousse enduro 0,8 - 0,9 Bar
Mousse enduro soft 0,7 Bar

Mousse MX avant 0,8 - 0,9 Bar
Mousse MX arrière 1,1 - 1,3 Bar

Dimensions	Référence
Cross	
100/90-19 MX	MUP10919
110/90-19 MX	MUP11919
70/100-19 MX	MUP70119
80/100-21 MX	MUP80121
90/100-16 MX	MUP90116
Enduro	
120/90-18 Enduro	MUP12918
140/80-18 Enduro	MUP14818
90/90-21 et 80/100-21	MUP8121
Enduro Soft	
120/90-18 Enduro soft	MUP12918S
140/80-18 Enduro soft*	MUP14818S
90/90-21 Enduro soft*	MUP9921S
Accessoire	
MUPLUB - Gel pour installation	MUPLUB

*Montage compatible pneumatique Michelin medium

Gripsters UP DESIGN

Dimensions	Référence
1.60'	RIMLOCK160
1.85'	RIMLOCK185
2.15'	RIMLOCK215



Dimensions	Référence
250-15 - 5 x 112 cm	FJ15
225/300-16 - 5 x 118 cm	FJ16
450/550-17 - 5 x 120 cm	FJ17
350/450-18 - 3,5 x 120 cm	FJ18
275/325-21 - 3 x 145 cm	FJ21





Type de valve

Les chambres à air sont livrées avec bouchon et écrou de valve.
Droite : TR4 standard / Coudée : PV78 - TR87 / PRESTA
Double renforcée : TR4 - HEAVY / épaisseur 5 mm : TR4 - SUPER HEAVY DUTY

Dimensions	Réf.	Valve
Standard		
350/400-8	35484	TR4
250/275-10	2514	TR4
250/275-10	25187	JS87
100/80-10	18187	TR87
100/90-10	19187	JS87
300/350-10	335187	JS87
250-12	25124	TR4
275/300-12	275124	TR4
275/300-12	2751287	JS87
350/400-13	3541387	JS87
2.25-14 AV	214144	AV PRESTA
2.25-14 FV	21414PRESTA	FV PRESTA
250/275-14	25275144	TR4
60/100-14	61144	TR4
275/300-14	2753144	TR4
2.75-14	27531487	TR87
3.50/4.10-14	41144	TR4
180/80-14	188144	TR4
130/90-15	139154	TR4
130/90-15	1391578	PV78
4.50/5.10-15	4551154	TR4
2-2 1/2-16-17	221216174	TR4
2 1/4-16	214164	TR4
2 3/4-16	234164	TR4
90/90-16	99164	TR4
120/80-16	128164	TR4
120/80-16	1281678	PV78
110/90-16	119164	TR4
300/325-16, 90/100-16	3325164	TR4
325/350-16	32535164	TR4
450/510-16	4551164	TR4
250-17 - 70/100-17	71174	TR4
275/300-17	2753174	TR4
100/80-17	18174	TR4
130/70-17	137174	TR4
60/100-17	611713	TR13
350/400-17	354174	TR4

Dimensions	Réf.	Valve
Standard		
4.50/5.10-17	4551174	TR4
2.75/3.00-18	2753184	TR4
3.00/3.25-18	325184	TR4
350-18	25184	TR4
325/350-18	32535184	TR4
350/400-140/80-18	148184	TR4
400/450/475-18	445184	TR4
500/550-18	555184	TR4
225/250-70/100-19	22525194	TR4
300/325-90/90-19	3325194	TR4
110-120/90-19	11129194	TR4
275/300-21	2753214	TR4
Heavy - Super Heavy Duty		
80/100-12 HEAVY	81124H	TR4
60/11-14 HEAVY	61144H	TR4
80/100-14 HEAVY	81144H	TR4
90/100-16 HEAVY	91164H	TR4
70/100-17 HEAVY	71174H	TR4
100/100-18 HEAVY	11184	TR4
100/100-18 SUPER HEAVY	11184S	TR4
110/100-18 HEAVY	111184	TR4
110/100-18 SUPER HEAVY	111184S	TR4
120/100-18 HEAVY	121184	TR4
70/100-19 HEAVY	71194	TR4
100/90-19 HEAVY	19194	TR4
110/90-19 HEAVY	119194	TR4
110/90-19 SUPER HEAVY	119194S	TR4
120/90-19 HEAVY	129194	TR4
80/100-21 HEAVY	81214	TR4
80/100-21 SUPER HEAVY	81214S	TR4



COMPRENDRE LA RÉFÉRENCE DE VOTRE PNEU

Enlever les zéros des dimensions et
accoler tout le numéro de gamme à la fin.

Exemple :

120 / 70 - 11 en VRM 134



12711134

3,00 - 10 en VRM 054



31054



COMPRENDRE LA RÉFÉRENCE DE VOTRE CHAMBRE À AIR

Enlever les zéros des dimensions,
accoler le numéro du type de valve
et dans le cas d'une chambre à air spéciale,
ajouter un H pour Heavy, un S pour Super Heavy.

Exemple :

120 / 80 - 16, valve PV78



1281678

110 / 90 - 19 Super Heavy, valve TR4




119194S

ÉQUIVALENCE TAILLES DE PNEUS

Taille de pneu (pouces)	Taille de pneu métrique 100	Taille de pneu métrique 90	Taille de pneu métrique 80
2.75-16	80/100-16	80/90-16	100
3.00-16	90/100-16	90/90-16	100/80-16
3.25-16	100/100-16	100/90-16	110/80-16
3.50-16	100/100-16	100/90-16	110/80-16
4.60-16	100/100-16	110/90-16	120/80-16
5.00-16	110/100-16	130/90-16	150/80-16
5.50-16	120/100-16	140/90-16	
2.50-17	80/100-17	80/90-17	90/80-17
2.75-17	80/100-17	80/90-17	90/80-17
3.00-17	90/100-17	90/90-17	100/80-17
4.50-17	110/100-17	130/90-17	140/80-17
4.60-17	100/100-17	110/90-17	120/80-17
5.10-17	110/100-17	130/90-17	140/80-17
2.75-18	80/100-18	80/90-18	90/80-18
3.00-18	90/100-18	90/90-18	100/80-18
3.25-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
3.50-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
3.60-18	100/100-18	90/90-18	100/80-18
4.00-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
4.10-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
4.25-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
4.60-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
5.00-18	120/100-18	130/90-18	140/80-18
3.00-19	90/100-19	90/90-19	100/80-19
3.25-19	100/100-19	100/90-19	110/80-19
3.50-19	100/100-19	100/90-19	110/80-19
3.60-19	100/100-19	90/90-19	100/80-19
2.75-21	80/100-21	80/90-21	90/80-21
3.00-21	90/100-21	90/90-21	100/80-21

COMPRENDRE LES DIMENSIONS DE VOTRE PNEU





**TOUS LES PRODUITS SUR
WWW.MORACO.FR**



@moraco



MORACO
60 route de Montrevel, 01190 Pont-de-Vaux